



KOBİler için Tasarlanmış iPECS UCS Tümüleşik Haberleşme Çözümü ile

Kurumsal Haberleşmenizi
Optimum Düzeye Getirin

iPECS® UCS, özellikle küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış güçlü bir multimedya işbirliği ve üretkenlik geliştirme aracıdır. Tekli sunucu mimarisi ile KOBİ'lerin, maliyet ve iletişim kesintisi kaygısı olmadan Tümüleşik İletişimin gücünü yaşamasını sağlar.

iPECS® UCS, KOBİ'niz için uygun fiyatlı bir paket ile üretkenliğinizi arttıracak ve müşterilerinize yanıt verme sürenizi kısaltacak araçlar sağlar. iPECS platformunuzla entegre olan iPECS® UCS İstemcileri iPECS'in zengin ses hizmetlerine ve geniş kapsamlı video, metin ve grafik işbirliği ile iPECS® UCS Sunucunun mesajlaşma hizmetlerine erişim sağlar. İşletmeniz ister tuğla işiyle, ister sıva işiyle uğraşsın ya da ister sanal olsun, iPECS günümüzün KOBİ iletişim ihtiyaçlarını karşılar ve iletişim teknolojilerinde gelecek nesil avantajlarını sağlar.

Üretkenliği arttıran ve yanıt verme süresini iyileştiren araçlar

Kolay arama için telefon numaralarını internet sayfalarından ve diğer dokümanlardan alır.

Aramalarınızı basit ve verimli

bir şekilde yapmak için lokal ve şirket-çapındaki iletişim kişilerini kullanabilirsiniz.

Geliştirilmiş Video Konferans 6 katılımcıyı ortak bir oturumda bir araya getirir, doküman ve metin paylaşımına, özel sunular ve birlikte tarama yapılabilmesine, verimli bir şekilde bilgi paylaşımına ve karar verme süresinin kısaltılmasına olanak sağlar. Uygun olma durumu ile karşı tarafın durumunu bilir ve iletişiminiz için en uygun modu seçebilirsiniz.

İş programınızdaki faaliyetlerinizi ayarlayabilir ve uygun olma durumunuzu, otomatik olarak UCS İstemcinin aracılığıyla alınabilen ve senkronize edilebilen Outlook randevularında değiştirebilirsiniz. Anında Mesajlaşma ile verimli bir iletişim aracı için gerçek-zamanı kendi zamanınızla birleştirebilirsiniz. Grup ve bireysel iş programları ile iş faaliyetleri, toplantılar, vb. gibi konularda başkalarını bilgilendirmek amacıyla iş programınızı paylaşabilir ve başkalarıyla nerede ve ne zaman görüşebileceğinizi planlayabilirsiniz.

Basit rehber yönetimi

Özel ve paylaşılan rehberlerle iletişim kişileri yazılımınız (Outlook, ACT!, Goldmine veya Excel) arasında senkronizasyon sağlanabilir. Özel rehber ile paylaşılan rehberler arama yapmak için hızlı erişime

olanak sağlar, arama alındığı zaman eksiksiz iletişim kişisi bilgileri sağlar, departman ataması yapar ve iPECS® UCS'nin diğer hizmetleri ile tam entegrasyon sağlar. UCS Sunucudan şirketin paylaşılan iş programlarının yönetilmesi sayesinde tüm istemci kullanıcıların güncel kalması sağlanır. iPECS® UCS hizmetlerinden faydalanmak işletmenizin üretkenliğini artırır ve kullanımı kolay, kullanıcı tarafından özelleştirilebilir anlaşılması kolay grafik kullanıcı arayüzü ile işletme istemcilerini yanıtlama sürenizi kısaltır. En son UCS mobil istemci ile cep telefonunuz UCS Sunucu ve iPECS'e erişim sağlayan arayüz durumuna gelir, iletişim ufkunuzu genişler ve üretkenliğinizi daha da artırır, müşterilerinize yanıt verme süresini kısaltır.

Erişimi ve aktivasyonu kolay

Anlaşılması kolay ve kararlı kullanıcı arayüzü çalışanların UCS araçlarını hızla ve kolaylıkla kendi gündelik iletişimlerine uyarlamasına olanak sağlar. Kayıtlı kullanıcılar, UCS Sunucusundan istemci uygulamasını indirerek, kendi UCS İstemcilerini aktifleştirebilir ve iPECS® UCS tarafından sunulan zengin iletişim deneyiminin tadını çıkarır. Ayrıca, başlangıçta tam ölçekli bir yatırım için bütçe ayarlamaya gerek yoktur. Tüm iPECS platformlarında bulunan 90-günlük ücretsiz deneme lisansını kullanarak iPECS® UCS'nin tüm değerlerini yaşayın. Küçük bir pilot uygulama kurarak çözümün kullanıcıların gündelik ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını deneyin.

Tek sunuculu çözüm, maliyetlerinizi düşürün ve yönetimi basitleştirin

Tek sunucu tabanlı çözüm, işletmenizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için donanım maliyetlerinizi düşürür. Daha küçük işletmeler için daha basit bir sunucu kullanın; işletmeniz büyüdükçe sunucunuza geliştirebilirsiniz, 2,000~6,000 eşzamanlı istemci, 15,000'e kadar kayıtlı istemci ve 30,000 paylaşımlı kayıt veritabanında kullanılabilir. iPECS® UCS sunucu, iPECS ses platformunuza herhangi bir IP ağı üzerinden basit bir şekilde bağlantı yapar. Böylece kullanıcı veritabanı hızla ayarlanır ve hemen kullanılabilir. Güvenli Ağ tabanlı sunucu yönetimi, ağ tarayıcı aracılığıyla elverişli ve tüm özelliklere sahip uzaktan erişime olanak sağlar. Sistem yöneticilerinin bileşenlerin gerçek zamanlı durumlarını, kullanıcı istatistiklerini izlemek ve faaliyet kayıtlarını yönetmek için tek bir sunucuya erişimleri yeterli olur.

Kurumsal amaçlı güvenli UC çözümü

Diğer Anlık Mesajlaşma ve sohbet hizmetlerinden farklı olarak, iPECS® UCS güvenli bir kurumsal çözüm sunar. Parolanın minimum uzunluğu ve ASCII kodu değiştirilebilir ve oturum açma sırasında uygulanabilir. ID/Parola suistimallerini önlemek amacıyla, yönetici kullanıcı ID'sini derhal değiştirebilir. Mesaj oturumları sadece kayıtlı iPECS kullanıcıları ile iletişim kayıtlarını ve detaylarını tutan sunucuya sahip şirket arasındadır. Araya girmelerin önlenmesi amacıyla mesajlar AES (Gelişmiş Şifreleme Çözümü) kullanılarak şifrelenir ve güvence altına alınır.



1. Ana menü çubuğu
2. Kullanıcı bilgileri alanı
3. Çoklu özellik sekmesi
4. Ana operasyon alanı
5. Hızlı telefon hizmetleri çubuğu

Uygunluk Bilgisi

- 10 İstemci durumu, 5 Masa üstü telefon durumu, 4 Ağ kamerası durumu

Anında mesajlaşma ve dosya gönderme

- Kurumsal amaçlı IM, Kolay anlaşılır kullanıcı arayüzü, Mesaj şifreleme(AES)
- Sınırsız otomatik kayıt saklama, Tıklayarak gönderme

Konferans yönetimi

- Konferans grup araması: Rehberden çok sayıda numara araması, Bireysel bağlantı yönetimi
- Sanal konferans odası: Oda yönetimi ve durum izleme, E-posta daveti, Plansız konferans

Dahili ve harici SMS

- Sistem abonelerine 100 karaktere kadar dahili SMS
- PSTN ETSI Tip 1 ve 2 aracılığıyla 80 karaktere kadar harici SMS

Video konferans hizmetleri

- 6 katılımcılı video konferans
- QCIF, 4CIF, CIF formatı, H.263+ , Maksimum 15 çerçeve
- FFmpeg Açık kaynak kodu
- Erişimi kolay kullanıcı arayüzü

Arama kaydı

- Tek tıkla sabit diske kaydetme, Bağlı olan abonenin otomatik ses kaydı, Kaydedilmiş dosyaya işlem yapma

Rehber yönetimi

- Dinamik veritabanı araması, Paylaşılan 15,000 (Dahili)/30,000 (Harici) UCS veritabanı, Lokal olarak yönetilen özel veritabanı
- Otomatik Outlook veritabanı senkronizasyonu, LDAP araması, Veritabanı alma ve verme, ACT!, GoldMine, Outlook, Excel, CSV

Bireysel çağrı yönlendirme

- Çok sayıda senaryo düzenleme, Gelen CID filtreleme
- Saat dilimi tabanlı yönlendirme, Esnek hedef ataması
- Yerindelik tabanlı çağrı yönlendirme

Ağ yönetimi

- Ağ yöneticisinden karşılıklı yerindelik kaydı
- Eşlenmiş paylaşılan dizini alma
- PC güvenlik ortamı için Oturum Rölesinin değerinin ayarı

İş programı yönetimi

- Paylaşılan iş programı: Şirket/Ekip iş programı, 5 paylaşılan klasöre kadar
- Özel iş programı: MS Outlook ile gerçek zamanlı senkronizasyon, etkinliği başına kamuya açma seçeneği

Uygulama paylaşımı

- Gerçek zamanlı uygulama paylaşımı
- Görüntü değiştirme yöntemi, Çözünürlük kontrolü
- Beyaz tahta
- Masa üstü paylaşımı

Aramayla ilgili özellikler

- IP Köprüleme, İnteraktif arama açılır penceresi, Programlanmış çevirme
- Arama Yardımı, Sıralı arama, 48 fonksiyon butonu, vb.
- Tıklama ile arama (ClickCall)
- İnternette veya dokümandan yakalanan telefon numarasını arama
- Yerindelik tabanlı çağrı yönlendirme

Sunucuyla ilgili özellikler

- İstemci kullanım istatistikleri, Sunucu durumunu izleme
- Yönetici uyarısı, Kayıt yönetimi

Sistem Gereklilikleri	UCS İstemci	UCS Sunucu
Donanım gereklilikleri	Pentium IV (Core2 Duo 3 veya üzeri)	Pentium Core2 Duo 3.0GHz
	512~1GB Bayt DRAM ve 200 MB boş HDD	2GB RAM ve 1GB boş sabit disk
	1024 x 768 ekran kartı tavsiye edilir	
	100/1000 Base-T NIC	100/1000 Base-T veya hızlı NIC
	Tam dubleks ses kartı	
	USB kulaklık tavsiye edilir	
İşletim Sistemi Sunucusu	Microsoft Windows XP / Vista / 7 veya üzeri	Microsoft Windows XP Professional, 2008/2003 server
		Vista Business / Enterprise / Ultimate Edition veya üzeri
		Microsoft Windows 7 Edition Professional/Enterprise/Ultimate

Başlıca Özellikler	
Sunucu başına kaydedilebilecek maksimum istemci sayısı	15,000 istemci
Maksimum eşzamanlı oturum açma sayısı	2,000~6,000 istemci
Maksimum kaydedilecek kullanıcı sayısı	sunucu başına 15,000 dahili / 30,000 harici
Maksimum kaydedilecek uygunluk bilgisi sayısı	istemci başına 200 uygunluk bilgisi kullanıcısı
Anında Mesajlaşma	200 Plansız grup ve 30 Sohbet odası
Bireysel Çağrı Yönlendirme	İstemci başına 10 senaryo
Dosya gönderme	İstemci başına 5 taraf ve 3 dosya
Uygulama paylaşımı	Etkinlik başına 6 parti
Video Konferans	4CIF, CIF, QCIF aracılığıyla 6 katılımcı ve 8 grup
İstemci başına kayıt geçmişi saklama	2,000 olay
Kulaklık ahize anahtarlama entegrasyonu	En son Plantronics ve Jabra modelleri

ANDROID İÇİN UCS MOBİL İSTEMCİ

Özellikler

- Android Mobil Telefon
- Ağ: Wi-Fi, 3G ve 4G
- Ön kamera: Video araması için
- LCD çözünürlüğü: 800 X 480 (Tavsiye edilen)
- LCD modu: Yatay / dikey
- SD Kart: Kamera / galeri ve paket indirme için
- Android 2.3 ve 4.0
- 5 hesap kullanıcılarına kadar

Ayarlar

- Arama sunucusu bilgileri
- Tuşlama kuralı, LDAP sunucu opsiyonu, zil sesi opsiyonu, ses kontrolü
- Otomatik Oturum Açma
- Bildirim

Uygunluk Bilgisi

- İstemci, telefon ve IM uygunluk bilgisi görüntüleme ve değiştirme
- Telefon: Meşgul, Boşta, DND, CFWD
- Video: Ağ durumu veya kameralı mobil telefon
- Video ve telefon meşgul gösteriminin manuel olarak değiştirilmesine izin verilmez.
- Günün mesajlarını görüntüleme ve değiştirme
- İlişkili Özellikler (Çevrim-içi / Çevrim-dışı)
- Detay Bilgi Seç / Göster / Üye Filtrele
- Üye Yönetimi (Arama / Sime / Engelleme / Engellemeyi Kaldırma / Taşıma)

Çağrı Kontrolü

- Basit mod / Telefon modu
- Tüm sistem özelliklerine erişim ve telefon Modunda IP Telefon özellikleri
- Konferans ve konferans odası yönetimi

WINDOWS İÇİN UCS MOBİL İSTEMCİ

Özellikler

- Microsoft WM 6.1/6.5 tabanlı
- 480 x 800 (VGA) için optimize edilmiş

Rehber Yönetimi

- Merkezi rehber taraması: UCS paylaşımlı veritabanı, Lokal Outlook veritabanı, LDAP
- Grup Yönetimi: Üye taşıma, silme
- Rehberden Arama, E-posta ve IM

Uygunluk Bilgisi

- İstemci, telefon ve IM uygunluk bilgisi görüntüleme ve değiştirme
- Günün mesajlarını görüntüleme ve değiştirme
- Üyenin grubunu görüntüleme
- Uygunluk bilgisi görünümünden Arama, E-posta ve IM

Arama Kontrolü

- GIPS kalite motoru ile sağlam sesli arama işlemleri
- IP köprüleme, konferans grup araması, transfer, aramayı aktarma, programlanmış arama, DND, vb.

Video araması

- Gelen / Giden arama • Sessiz, Telefon hoparlörü
- Video duraklatma / Video başlatma: Video paketini durdurma ve yeniden göndermeye başlama

Anında Mesaj/Mesaj

- P2P(1:1) veya Plansız (P2P IM sırasında başkalarının davet edilmesi) tipler
- Opsiyon Menü: Katılımcıların listesini göster, üye ekle, ana pencereyi göster, IM'yi kapat
- Dahili ve sabit hatta SMS
- Not bırakma

Kayıt geçmişi

- Lokal depolama aygıtına kayıt
- Cevapsız arama, gelen arama, giden arama, sesli posta, SMS, IM, not ve yönetici mesajı

Bildirim: Cevapsız arama, sesli posta, SMS, not bırakma, IM, gelen arama

Opsiyonlar: Arama kuralı, zil sesi, oturum açma profilleri, kod çözücü seçimi



Android için iPECS UCS Mobil İstemci

Anında Mesaj/Mesaj

- Programlanabilir tuş takımı tabanlı çoklu oturum IM
- Maksimum 6 katılımcı
- Mesaj şablonu
- Mesaj şifreleme
- Dosya gönderme / Alma (P2P, One file)
- Dahili ve sabit hatta SMS
- Not bırakma
- Yöneticiden yönetici mesajı

Kayıt geçmişi: SMS, dosya gönderme, IM, Not bırakma, cevapsız arama, tarama ve filtreleme

Bildirim: Cevapsız arama, sesli posta, SMS, not bırakma, IM, gelen arama

Options: Arama kuralı, zil sesi, oturum açma profilleri, kod çözücü seçimi